



BARREL 190

Code: 8850xx
Length: 430 mm
Length of Cover: 405 mm
Net Weight/Unit: 0,63 kg
Package: 50/Box
Volume: 0,021 m³

BARREL MOULDED END 190

Code: 8850xx
Length: 425 mm
Length of Cover: 400 mm
Net Weight/Unit: 0,52 kg
Package: 50/Box

KATALOG PRODUKTÓW

GERARD® ROOFS – MARKA HANDLOWA AHI ROOFING LIMITED

AHI Roofing to światowy lider w produkcji metalowych dachówek z posypką skalną. Właściwe rozpoznanie potrzeb rynku tworzy klucz naszego międzynarodowego sukcesu. Dachówki wyprodukowane przez AHI Roofing chronią setki tysięcy domów i budynków przemysłowych na całym świecie już od 1957 roku, czyli przeszło pół wieku.

Pokrycia Gerard® Classic, Gerard Heritage, Gerard Corona, Gerard Senator i Gerard Milano dają możliwość zaspokojenia potrzeb klientów w całej Europie, jak również na świecie.

Celem naszego działania jest produkcja najwyższej jakości pokryć dachowych, które każdy klient chciałby mieć na swoim dachu. Podstawowe wartości naszej firmy to chęć sprostania nowym wyzwaniom, które stwarza rynek, prowadzenie businessu w sposób przejrzysty i oferowanie najwyższej jakości produktów za rozsądną cenę.

AHI Roofing należy do grupy Fletcher Building Products LTD, spółki posiadającej międzynarodową reputację dostawcy wysokiej jakości materiałów budowlanych.

DBAŁOŚĆ O DACHÓWKI W CZASIE TRANSPORTU I NA MIEJSCU BUDOWY - PRZECHOWYWANIE

Kluczem do ochrony produktu przed wytworzeniem się białej rdzy jest przechowywanie go w suchych warunkach do czasu montażu na dachu. Należy zadbać o to, by produkt był zawsze dokładnie przykryty. Zapewnione wraz z produktem plastikowe folie pokrywające palety stanowią w pewnym stopniu ochronę, jednak mogą ulec uszkodzeniu w czasie transportu, a ponadto częściowo rozpakowane palety mogą leżeć odkryte na miejscu budowy.

Korozyja dachówek w zamoczonej stosie zachodzi w sytuacji, gdy woda przedostaje się pomiędzy ściśle ułożone arkusze galwanizowanej (ocynkowanej) blachy, a w naszym przypadku – pomiędzy dachówki ze stali pokrytej powłoką Zinalume.

W przypadku zamknięcia palety z dachówkami lub akcesoriami ważne jest, by oddzielić je od siebie tak szybko, jak to będzie możliwe, i umożliwić ich pełne osuszenie przed ponownym ułożeniem.

Jeżeli na powierzchni dachówki widoczna jest biała rdza, oznacza to, że zużyte zostało tyle powłoki Zinalume, że oczekiwana żywotność produktu odbiega od pożądanej, w związku z czym odradzamy montaż takich dachówek na dachu. Testy laboratoryjne dowodzą, że biała rdza tworzy się już po 10-12 dniach narażenia na niekorzystne warunki.

PAKOWANIE

Dachówki i akcesoria są dostarczane na drewnianych paletach, zabezpieczonych folią ze znakami firmowymi. Jedna między 250 a 350 sztuk paneli. Reprezentuje to powierzchnię dachu paleta zawiera między 115 a 160 m². Wymiary bazowe palety to 143 x 107 cm. Maksymalna wysokość palety to 100 cm. Panele są pakowane na palety do maksymalnej wagi 1150 kg.

Paleta z dachówką: 1430 x 1070 mm
Paleta z akcesoriami – długa: 2050 mm x 1070 mm
Paleta z akcesoriami – krótka: 1420 mm x 1120 mm

TRANSPORT


Zalecamy ostrożność przy transporcie paneli tak aby uniknąć niewielkich uszkodzeń (zadrapań) powierzchni. Jeśli nastąpią należy je zabezpieczyć przy użyciu zestawu naprawczego (Repair Kit).

IDENTYFIKACJA

Każda seria produkcyjna posiada swoje indywidualne numery. Są one umieszczone w dolnej części palety oraz na spodniej stronie każdej dachówki. Dzięki temu droga produktu może być zweryfikowana od momentu wyprodukowania aż do montażu na dachu. Nalepki z palet mogą być przez klienta oderwane i przechowywane z innymi dokumentami.

Posypka używana do pokrycia naszych dachówek to naturalne kruszywo skalne wydobywane w kamieniołomach, w którym mogą występować minimalne różnice w odcieniu między różnymi seriami produkcyjnymi.

Zalecamy aby panele dachówki montowane na jednym dachu posiadały ten sam numer serii produkcyjnej R... Jeśli to nie jest możliwe (np. w przypadku dużego dachu) dachówki z różnych serii powinny być instalowane na różnych stronach dachu. Różne serie produkcyjne najlepiej oddzielić w trakcie montażu koszem, kalenicą, narożem. Dwie różne serie dachówek nie powinny być NIGDY instalowane na tej samej połaci dachu.



Spodnia strona paneli



Etykieta

Powiększenie naklejki




Seria Nr

Kod koloru

SAP Kod - przykład:

81267,xxx
PRODUKT KOD KOLORU

82401,xx
PRODUKT PIERWSZE 2 CYFRY
KODU KOLORU



GERARD
 CLASSIC


Długość dachówki: 1320 mm
 Długość efektywna: 1265 mm
 Szerokość efektywna: 369 mm
 Ilość szt/m²: 2.14
 Minimalne nachylenie: 12° (21%)

Waga/1 szt: 3,05 kg
 Ilość na palecie: 350
 Waga palety: 1091 kg
 Objętość palety: 1,22 m³

Code: 84201xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


GERARD
 HERITAGE


Długość dachówki: 1320 mm
 Długość efektywna: 1250 mm
 Szerokość efektywna: 369 mm
 Ilość szt/m²: 2.17
 Minimalne nachylenie: 12° (21%)

Waga/1 szt: 3,01 kg
 Ilość na palecie: 350
 Waga palety: 1077 kg
 Objętość palety: 1,22 m³

Code: 81601xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)



GERARD
 CORONA SHAKE


Długość dachówki: 1310 mm
 Długość efektywna: 1250 mm
 Szerokość efektywna: 370 mm
 Ilość szt/m²: 2.16
 Minimalne nachylenie: 15° (27%)

Waga/1 szt: 3,13 kg
 Ilość na palecie: 250
 Waga palety: 807 kg
 Objętość palety: 1,22 m³

Code: 83601xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


GERARD
 SENATOR SHINGLE


Długość dachówki: 1320 mm
 Długość efektywna: 1260 mm
 Szerokość efektywna: 368 mm
 Ilość szt/m²: 2.16
 Minimalne nachylenie: 15° (27%)

Waga/1 szt: 3,11 kg
 Ilość na palecie: 250
 Waga palety: 802 kg
 Objętość palety: 1,22 m³

Code: 83801xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)


GERARD
 MILANO


Długość dachówki: 1335 mm
 Długość efektywna: 1215 mm
 Szerokość efektywna: 368 mm
 Ilość szt: 2.24
 Minimalne nachylenie: 12° (21%)


Waga/1 szt: 3,03 kg
 Ilość na palecie: 350
 Waga palety: 1084 kg
 Objętość palety: 1,22 m³

Code: 82101xxx

Wymiary palety (1430 mm × 1070 mm × 800 mm)

AKCESORIA


GĄSIOR 190



Code: 81267xxx

Dł. całkowita: 430 mm
Dł efektywna: 405 mm
Waga netto/szt: 0,63 kg
Ilość/paleta: 615
Waga palety: 434 kg
Objętość palety: 1,27 m³
Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)


KRAŻEK GĄSIORA 190



Code: 81273xxx

Średnica: 190 mm
Waga netto/szt: 0,15 kg
Pakowane luzem

GĄSIOR POCZĄTKOWY 190



Code: 8850xx

Dł. całkowita: 425 mm
Dł efektywna: 400 mm
Waga netto/szt: 0,52 kg
Pakowane: 50 szt/karton

TRÓJNIK GĄSIORA 190 15-30°



Code: 8341xx

Waga netto/szt: 0,80 kg
Pakowane: 25 szt/karton


KRAŻEK GĄSIORA 190 30-45°



Code: 8344xx

Waga netto/szt: 0,78 kg
Pakowane: 25 szt/karton

GĄSIOR CORONA/SENATOR



Code: 82625xxx

Dł. całkowita: 405 mm
Dł efektywna: 370 mm
Waga netto/szt: 0,51 kg
Ilość/paleta: 1080
Waga palety: 594 kg
Objętość palety: 1,43 m³
Wymiary palety: (1420×1120×900 mm)

KRAŻEK GĄSIORA CORONA/SENATOR




Code: 82654xxx

Waga netto/szt: 0,09 kg
Pakowane luzem

**WIATROWNICA SZCZYTOWA
UNIWERSALNA**


Code: 81210xxx

Dł. całkowita: 2000 mm
 Dł efektywna: 1900 mm
 Waga netto/szt: 2,39 kg
 Ilość/paleta: 300
 Waga palety: 750 kg
 Objętość palety: 1,54 m³
 Wymiary palety: (2050×1070×700 mm)

BLACHA PŁASKA 400



Code: 81245xxx

Wymiary: 2000 mm x 400 mm
 Waga netto/szt: 3,9 kg
 Ilość/paleta: 250
 Waga palety: 1035 kg
 Objętość palety: 1,10 m³
 Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

BLACHA PŁASKA 490



Code: 81265xxx

Wymiary: 2000 mm x 490 mm
 Waga netto/szt: 4,8 kg
 Ilość/paleta: 250
 Waga palety: 1260 kg
 Objętość palety: 1,10 m³
 Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

OBRÓBKA OKAPU



Code: 81248xxx

Dł. całkowita: 2000 mm
 Dł efektywna: 1900 mm
 Waga netto/szt: 1,74 kg
 Ilość/paleta: 200
 Waga palety: 380 kg
 Objętość palety: 1,10 m³
 Wymiary palety: (2050×1070×500 mm)

OBRÓBKA BOCZNA



Code: 81213xxx

Dł. całkowita: 2000 mm
 Dł efektywna: 1900 mm
 Waga netto/szt: 1,64 kg
 Ilość/paleta: 500
 Waga palety: 852 kg
 Objętość palety: 1,32 m³
 Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)

**WIATROWNICA
SZCZYTOWA LEWA**


Code: 81268xxx

Dł. całkowita: 1200 mm
 Dł efektywna: 1100 mm
 Waga netto/szt: 1,62 kg
 Ilość/paleta: 200
 Waga palety: 368 kg
 Objętość palety: 1,27 m³
 Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

**WIATROWNICA
SZCZYTOWA PRAWA**



Code: 81269xxx

Dł. całkowita: 1200 mm
 Dł efektywna: 1100 mm
 Waga netto/szt: 1,62 kg
 Ilość/paleta: 200
 Waga palety: 368 kg
 Objętość palety: 1,27 m³
 Wymiary palety: (1420×1120×800 mm)

AKCESORIA

BLACHA PŁASKA PROFILOWANA LEWA


Code: 81203xxx



Dł. całkowita: 1200 mm
Dł efektywna: 1100 mm
Waga netto/szt: 1,62 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 368 kg
Objętość palety: 0,80 m³
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

BLACHA PŁASKA PROFILOWANA PRAWA

Code: 81204xxx



Dł. całkowita: 1200 mm
Dł efektywna: 1100 mm
Waga netto/szt: 1,62 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 368 kg
Objętość palety: 0,80 m³
Wymiary palety: (1420×1120×500 mm)

KOSZ DACHOWY

Code: 81933621



Dł. całkowita: 2400 mm
Dł efektywna: 2300 mm
Waga netto/szt: 2,50 kg
Ilość/paleta: 100
Waga palety: 283 kg
Objętość palety: 1,75 m³

KALENICA


Code: 81209xxx



Dł. całkowita: 2000 mm
Dł efektywna: 1900 mm
Waga netto/szt: 1,51 kg
Ilość/paleta: 500
Waga palety: 790 kg
Objętość palety: 1,32 m³
Wymiary palety: (2050×1070×600 mm)

DACHÓWKA-ŚWIETLIK


Code: 826400



Długość dachówki: 1320 mm
Długość efektywna: 1265 mm
Szerokość efektywna: 369 mm
Ilość szt/m²: 2,14

OBRÓBKA KALENICY MILANO

Code: 82180xxx



Dł. całkowita: 1308 mm
Dł efektywna: 1215 mm
Waga netto/szt: 1,08 kg
Ilość/paleta: 200
Waga palety: 259 kg
Objętość palety: 0,6 m³
Wymiary palety: (1420×1120×380 mm)

WYWIETRZNIK POŁACIOWY G2

Code: 8436xx CLASSIC: GG2
 Code: 8736xx HERITAGE: HG2
 Code: 8636xx CORONA: CG2
 Code: 8836xx SENATOR: OBG2
 Code: 8936xx MILANO: MG2



Powierzchnia wentylowania: 75 cm²
 Średnica otworu: Ø 110 mm
 Waga: 1,25 kg
 Pakowane:
 9 szt./paczka (GG, OBG, HG, MG)
 10 szt./paczka (CG)

RURA DO WYWIETRZNIKA G8

Code: 894301



Długość: 140 mm
 Średnica otworu: Ø 110 mm
 Waga: 0,10 kg

WYWIETRZNIK KANALIZACYJNY G110

Code: 8446xx CLASSIC: GG110
 Code: 8746xx HERITAGE: HG110
 Code: 8646xx CORONA: CG110
 Code: 8846xx SENATOR: OBG110
 Code: 8946xx MILANO: MG110



Średnica otworu: Ø 110 mm
 Waga: 1,25 kg
 Pakowane:
 6 szt./paczka (CG, HG, MG)
 7 szt./paczka (GG, OBG)

DACHÓWKA ANTENOWA G16

Code: 8438xx CLASSIC: GG16
 Code: 8738xx HERITAGE: HG16
 Code: 8638xx CORONA: CG16
 Code: 8838xx SENATOR: OBG16
 Code: 8938xx MILANO: MG16



Waga: 1,10 kg
 Pakowane:
 20 szt./paczka (GG, HG, CG, OBG, MG)

WYWIETRZNIK KANALIZACYJNY G15-45

Code: 8442xx CLASSIC: GG15-45
 Code: 8742xx HERITAGE: HG15-45
 Code: 8642xx CORONA: CG15-45
 Code: 8842xx SENATOR: OBG 15-45
 Code: 8942xx MILANO: MG 15-45



150 mm × 150 mm
 Kąt nachylenia połaci: 15 - 45°
 Waga: 2,28 kg
 Pakowane:
 5 szt./paczka

DACHÓWKA PRZEJŚCIOWA G125


Code: 8462xx CLASSIC: GG125
 Code: 8762xx HERITAGE: HG125
 Code: 8562xx CORONA: CG125
 Code: 8862xx SENATOR: OBG125
 Code: 8962xx MILANO: MG125



Średnica otworu: Ø 125 mm
 Waga: 0,90 kg
 Pakowane: 10 szt./paczka
 (GG, HG, CG, OBG, MG)

WYŁAZ DACHOWY

Code: 8452xx CLASSIC: GG-DA1
 Code: 8352xx HERITAGE: HG-DA1
 Code: 8852xx SENATOR: OBG-DA1



Waga: 6,42 kg
 Pakowane: 4 szt./paczka

AKCESORIA

PODSTAWA BAZOWA ŁAWY
KOMINIARSKIEJ/STOPNIA
GRS/BP

Code: 865123



Waga: 1,1 kg
Pakowane: 20 szt/paczka

WSPORNIK ŁAWY
KOMINIARSKIEJ/STOPNIA
GRS/BP/1

Code: 865124



Waga: 0,55 kg
Pakowane: 20 szt/paczka

MOCOWNIK ŁAWY
KOMINIARSKIEJ
(KOŁYSKA) GRS/BP/20

Code: 865127



Waga: 0,70 kg
Pakowane: 20 szt/paczka

STOPIEŃ KOMINIARSKI
GRS/BP/21


Code: 865125



Waga: 1,1 kg
Pakowane: 10 szt/paczka

ŁAWA KOMINIARSKA
KRÓTKA
GRS/BP/420


Code: 865126



Waga: 1,72 kg
Pakowane luzem

ŁAWA KOMINIARSKA
GRS/BP/800


Code: 894267



Waga: 3,24 kg
Pakowane luzem

ŁAWA KOMINIARSKA
DŁUGA
GRS/BP/1000

Code: 894268



Waga: 4,12 kg
Pakowane luzem

WSPORNIK SOLARU

Code: 894411 GRAPHITE
Code: 894416 RUSSET



Waga: 0,32 kg
Pakowane luzem

KIT I POSYPKA ZESTAW NAPRAWCZY

Code: 81255xxx



Waga: 2,00 kg
Pakowane luzem

GWOŹDZIE GALWANIZOWANE 50 X 2.8 MM

Code: 899414



Pakowane: 5 kg/paczka



GWOŹDZIE KOLOROWANE 50 X 2.8 MM

Code: 899311 IRON SAND ■
Code: 899313 KARAKA GREEN ■
Code: 899319 TERRACOTTA ■
Code: 899321 SANDSTONE ■
Code: 899322 DESERT SAND ■
Code: 899326 RIVER GUM ■



Pakowane: 5 kg/paczka



GWOŹDZIE 60 X 3.15 MM TERRACOTTA

Code: 899413



Pakowane: 5 kg/paczka




WKRETY DEKARSKIE 1"

Package: 500 szt/paczka

Code: 866210 CEDAR ■
Code: 866211 CHARCOAL ■
Code: 866213 FOREST GREEN ■
Code: 866217 ASHWOOD ■
Code: 866218 TUSCANY ■
Code: 866223 SPANISH RED ■
Code: 866224 PEPPER ■

Pakowane: 100 szt/paczka

Code: 81934210 CEDAR ■
Code: 81934211 CHARCOAL ■
Code: 81934213 FOREST GREEN ■
Code: 81934218 TUSCANY ■
Code: 81934223 SPANISH RED ■
Code: 81934224 PEPPER ■
Code: 81934217 ASHWOOD ■




WKRETY DEKARSKIE 1,5"

Package: 500 szt/paczka

Code: 866410 CEDAR ■
Code: 866411 CHARCOAL ■
Code: 866413 FOREST GREEN ■
Code: 866418 TUSCANY ■
Code: 866423 SPANISH RED ■
Code: 866424 PEPPER ■

Package: 100 szt/paczka

Code: 81934610 CEDAR ■
Code: 81934611 CHARCOAL ■
Code: 81934613 FOREST GREEN ■
Code: 81934618 TUSCANY ■
Code: 81934623 SPANISH RED ■
Code: 81934624 PEPPER ■



AKCESORIA

1/4" NAKŁADKA DO WKRĘTÓW




Waga: 0,03 kg
Pakowane luzem

CODE: 866263

MINI DACHÓWKI REKLAMOWE

Code: 84202971 ZESTAW CLASSIC
Code: 82602981 ZESTAW CORONA
Code: 81602981 ZESTAW HERITAGE
Code: 82102981 ZESTAW MILANO



Długość: 190 mm
Szerokość: 60 mm

TAŚMA WENTYLACYJNA TERRACOTTA SZER. 310 MM



Długość: 5,00 m
Szerokość: 310 mm
Waga: 3,38 kg

Code: 801201

TAŚMA IZOLACYJNA MIĘKKA SZER. 300 MM



Długość: 5,00 m
Szerokość: 300 mm

Code: 8051xx

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA GERARD



Długość: 50 m
Szerokość: 1500 mm
Waga rolki: 11 kg

Code: 899213

GILOTYNA DEKARSKA

Code: 81965091

Części zamienne:

Code: 896507 ostrze proste

Code: 896506 ostrze zakrzywione



Waga: 30 kg
Objętość opakowania: 0,14 m³
Wymiary opakowania: (1190×640×185 mm)

GIĘTARKA DEKARSKA

Code: 81965031

Code: 81965055 giętarka krótka

Code: 81965050 giętarka długa



Waga: 60 kg
Objętość opakowania: 0,20 m³
Wymiary opakowania: (920×860×260 mm)

Centrala Europejska

AHI Roofing Kft.
Fehérvári út 28/14
8100 Várpalota
Węgry
Phone: (+36) 88 552 800
Fax: (+36) 88 552 888
Email: office@gerardroofs.eu
www.gerardroofs.eu

Słowenia

AHI Roofing Adriatic
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: (+386) 1 56 00 730
Fax: (+386) 1 56 00 735
Mobile: (+386) 51 444 888
Email: info@ahiroofing.si

Węgry

AHI Roofing Kft.
Budapest Trade Office
1125 Budapest
Hungary
Zirzen Janka utca 38.
Phone: (+36) 1 391 4414
Fax: (+36) 1 376 6027
www.gerard.hu

Polska

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce,
ul. Modularna 3a
02-238 Warszawa, Polska
Phone: (+48) 22 575 5225
Fax: (+48) 22 575 5223
E-mail: info@ahiroofing.pl
www.gerardroofs.com.pl

Europejskie Biuro Techniczne

AHI Roofing d.o.o.
Dunajska cesta 129
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: (+386) 1 56 00 733
Fax: (+386) 1 56 00 735
Mobile: (+386) 51 617 744
Email: technical.info@ahiroofing.si

Francja

AHI Roofing France
Espace Mi-plaine
20 Avenue des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Phone: (+33) 04 72 67 92 11
Fax: (+33) 04 72 67 92 53
Email: ahi.roofing@free.fr
www.ahiroofing.com.fr




DOSTĘPNE KOLORY

xxx ... kod koloru proszę dopisać przy zamówieniu




REDWOOD
Kod koloru: 161



CHESTNUT
Kod koloru: 121
Corona: 127




SPANISH RED
Kod koloru: 231



SAPPHIRE
Kod koloru: 281




PEPPER
Kod koloru: 241
Corona: 247



CHARCOAL
Kod koloru: 111
Corona: 117



CEDAR
Kod koloru: 101
Corona: 107




FOREST GREEN
Kod koloru: 311
Corona: 317



ASHWOOD
Kod koloru: 171
Corona: 177




SAGE
Kod koloru: 271



TUSCANY
Kod koloru: 181




ROSSO
Kod koloru: 201



BARK
Kod koloru:
Senator: 687
Akcesoria: 121




RAVINE
Kod koloru: 727
Akcesoria: 721



SUNSET
Kod koloru: 677



ANTICO
Kod koloru: 751
Akcesoria: 201



ECLIPSE
Kod koloru: 657
Akcesoria: 111

UWAGA.

Kładziemy nacisk na bardzo dokładne odzwierciedlenie naturalnych kolorów posypki. Jednak zdjęcia umieszczone w kolorymiku mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu produktów w sprzedaży. Przed zakupem prosimy obejrzeć dachówki w naturze, na wystawie w punkcie sprzedaży.



Autoryzowany Partner GERARD®

AHI Roofing Kft. Sp. z o.o. | ul. Modułarna 3a, 02-238 Warszawa | Tel. (+48) 22 575 52 25 | Fax (+48) 575 52 23 | Email: info@ahiroofing.pl

www.gerardroofs.com.pl

G CATALOGUE EU 0711