




Uśmiech na deszcz

Cennik brutto Galeco PVC nr 13f

z dnia 15.02.2012



System rynnowy Galeco PVC



Kolorystyka


			Galeco PVC					
			90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
~ RAL 8007	C	Miedziany				■		
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Biały		□	□	□		
~ RAL 9005	B	Czarny		■	■	■		
~ RAL 7038	G	Jasnopopielaty					■	
~ RAL 7045	G	Jasnopopielaty						■
~ RAL 3004	P	Ciemnoczerwony				■ ³		
~ RAL 7021	A	Grafitowy		■	■	■		
~ RAL 8017	K	Czekoladowy brąz		■	■	■		

- Dotyczy systemu PVC 130.
- Innowacyjne rozwiązanie Galeco.
- Dostępne od II kwartału 2011 roku.

SYSTEM
PVC
GALECO

Cennik detaliczny brutto

Galeco PVC 90



pole pow. 37,5 cm²



elementy rynnowe	kod	szt./opak.	90
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200	17,10
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60	3,63
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25	8,46
Łącznik rynny	RE090-_-LA----A	5/25	11,01
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25	16,69
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-A	5/25	16,69
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1	48,88
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1	48,88
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1	56,22
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1	56,22
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1	63,53
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1	63,53
Odpływ bezuszczelkowy 90/50 mm	RE090-_-OP050-A	5/20	16,69
Zaślepka lewa	RE090-_-ZL----A	10/80	4,88
Zaślepka prawa	RE090-_-ZP----A	10/80	4,88
elementy spustowe			50
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170	14,64
Mufa	SP050-_-MU----A	5/100	4,88
Kołano 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	8,73
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200	3,49
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50	7,74


* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607
 Gwarancja: 15 lat
 System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny brutto

Galeco PVC 110



GRAFITOWY ~RAL 7021	CZARNY ~RAL 9005	CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	BIAŁY ~RAL 9010	CZEKOLADOWY BRĄZ ~RAL 8017
A	B	V	W	K

elementy rynnowe

kod szt./opak.

110

Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180	44,42	48,86
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80	4,90	5,39
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20	8,56	8,56
Hak metalowy nakrokwiowy**	RE110-_-HM----D	1/25	6,77	6,77
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RE110-_-HG----D	1/25	9,05	9,05
Łącznik rynny	RE110-_-LA----A	5/20	15,29	16,81
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-A	1/10	23,04	25,34
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-A	1/10	23,04	25,34
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1	48,56	53,42
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1	48,56	53,42
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1	55,84	61,43
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1	55,84	61,43
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1	63,10	69,41
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1	63,10	69,41
Odpływ bezuszczelkowy 110/80 mm	RE110-_-OP080-A	1/15	25,07	27,58
Zaślepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50	9,72	10,69
Zaślepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50	9,72	10,69

elementy spustowe

80

Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	53,09	58,40
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	8,30	9,14
Kolano 67°	SP080-_-KO067-P	5/60	12,50	13,75
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	23,68	26,05
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	4,90	5,39

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny brutto

Galeco PVC 130



GRAFITOWY ~RAL 7021	CZARNY ~RAL 9005	CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	BIAŁY ~RAL 9010	MIEDZIANY ~RAL 8007	CIEMNOCZERWONY ~RAL 3004	CZEKOLADOWY BRĄZ ~RAL 8017
A	B	V	W	C	P	K

elementy rynnowe

kod szt./opak.

130

Rynna 4 mb	RE130-_-RY400-G	10/240	50,01	60,01	55,02
Hak z PVC	RE130-_-HP----P	10/50	6,09	7,31	6,70
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130-_-HM----D	1/25	11,18	13,53	11,18
Hak metalowy nakrokw. wzmocn.**	RE130-_-HG----D	1/25	11,99	14,39	11,99
Hak metalowy doczołowy	RE130-_-HD----D	1/20	10,58	12,80	10,58
Łącznik rynny	RE130-_-LA----A	5/25	18,09	21,71	19,90
Łuk 90° wewnętrzny	RE130-_-LW090-A	1/15	30,66	36,80	33,73
Łuk 90° zewnętrzny	RE130-_-LZ090-A	1/15	30,66	36,80	33,73
Łuk 135° wewnętrzny	RE130-_-LW135-X	1/1	55,81	66,96	61,39
Łuk 135° zewnętrzny**	RE130-_-LZ135-X	1/1	33,21	41,82	36,90
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 90-150°	RE130-_-LZREG-P	1/5	49,14	58,97	54,06
Łuk dowolny wewn. jednopłaszcz.*	RE130-_-LW___-X	1/1	64,18	77,02	70,60
Łuk dowolny zewn. jednopłaszcz.*	RE130-_-LZ___-X	1/1	64,18	77,02	70,60
Łuk dowolny wewn. dwupłaszcz.*	RE130-_-LE___-X	1/1	72,52	87,03	79,78
Łuk dowolny zewn. dwupłaszcz.*	RE130-_-LV___-X	1/1	72,52	87,03	79,78
Odpyływ bezuszczelkowy 130/80 mm	RE130-_-OP080-A	1/10	30,66		33,73
Odpyływ bezuszczelkowy 130/100mm	RE130-_-OP100-A	1/10	30,66	38,33	33,73
Zaślepka lewa	RE130-_-ZL----A	10/50	11,66	14,00	12,83
Zaślepka prawa	RE130-_-ZP----A	10/50	11,66	14,00	12,83

elementy spustowe

100

Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	58,66	70,39	64,53
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	9,72	11,66	10,69
Kołano 67°	SP100-_-KO067-P	5/35	16,69	20,02	18,36
Kołano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	19,19	23,03	21,11
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	27,00	32,40	29,70
Wylewka 67° pod obejmę	SP100-_-WL067-A	5/20	18,02	21,62**	19,83
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	5,66	6,79	6,22

elementy spustowe

80

Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100	53,09		58,40
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60	8,30		9,14
Kołano 67°	SP080-_-KO067-P	5/60	12,50		13,75
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	23,68		26,05
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60	4,90		5,39

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny brutto

Galeco PVC 150



CIEMNOBRĄZOWY ~RAL 8019	JASNOPIELATY ~RAL 7038-7045
V	G

elementy rynnowe	kod	szt./opak.	150	
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/90	72,35	65,12
Hak z PVC	RE150-_-HP----P	1/50	7,69	6,92
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150-_-HM----D	1/25	12,40	11,16
Łącznik rynny	RE150-_-LA----A	5/25	20,89	18,79
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-A	1/10	36,60	32,94
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-A	1/10	36,60	32,94
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	59,67	53,70
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	59,67	53,70
Łuk dowolny wewn. jednopłaszczyzn.*	RE150-_-LW___-X	1/1	68,62	61,76
Łuk dowolny zewn. jednopłaszczyzn.*	RE150-_-LZ___-X	1/1	68,62	61,76
Łuk dowolny wewn. dwupłaszczyzn.*	RE150-_-LE___-X	1/1	77,54	69,79
Łuk dowolny zewn. dwupłaszczyzn.*	RE150-_-LV___-X	1/1	77,54	69,79
Odpływ 150/100 mm	RE150-_-OP100-A	1/10	36,60	32,94
Zaślepka lewa	RE150-_-ZL----A	5/20	12,50	11,24
Zaślepka prawa	RE150-_-ZP----A	5/20	12,50	11,24

elementy spustowe			100	
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	58,66	52,79
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	9,72	8,75
Kolano 67°	SP100-_-KO067-P	5/35	16,69	15,02
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	19,19	17,28
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	27,00	24,30
Wylewka 67° pod obejmę	SP100-_-WL067-A	5/20	18,02	16,22
Obejmka PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	5,66	5,09

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny brutto

Galeco PVC 180*



JASNO POPIELATY
RAL 7045



elementy rynnowe	kod	szt./opak.	180
Rynna 4 mb	RE180-_-RY400-R	1/3	122,61
Hak metalowy nakrokwiowy	RE180-_-HM----D	1/1	14,55
Łącznik rynny uszczelkowy	RE180-_-LA----R	1/14	43,23
Łącznik rynny klejony	RE180-_-LG----R	1/50	30,93
Łuk 90° wewnętrzny	RE180-_-LW090-R	1/8	117,50
Łuk 90° zewnętrzny	RE180-_-LZ090-R	1/8	117,50
Odpływ 180/125 mm	RE180-_-OP125-R	1/5	30,93
Zaślepka lewa	RE180-_-ZL----R	1/1	15,42
Zaślepka prawa	RE180-_-ZP----R	1/1	15,42
elementy spustowe			125
Rura 4 mb	SP125-_-RU400-R	1/3	111,28
Mufa	SP125-_-MU----R	1/25	18,52
Kolano 60°	SP125-_-KO060-R	1/20	30,93
Trójnik 60°	SP125-_-TR060-R	1/1	46,43
Obejma z dyblem 190	SP125-_-OD190-S	1/1	13,17

* System dostępny na zamówienie

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny brutto

Galeco PVC akcesoria



		szt./opak.	
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_ -BUT-A	1/8	36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	11,62
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	4,64
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	4,92
Dybel 60 mm	SPUNI---D-060-K	10/100	2,42
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,78
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	3,06
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	3,41
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,69
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-K	10/100	3,97
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-K	10/100	4,34
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/1	15,62
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/1	21,51
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/1	21,51
Redukcja popiel 160/125**	SPUNI-G-16/12-E	1/1	27,93
Klej do narożnika regulowanego PVC***	REUNI---KJ075-X	1/1	8,36
Koszyczek do osadnika BUT --	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	6,15
Kłapka do osadnika BUT*/--	OG-OSD---_ -KLV-A	1/1	6,15
Kłapka pod rurę do osadnika BUT*/--	OG-OSD---_ -KLR-A	1/1	6,15

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów

*** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju

-- Dostępne na zamówienie

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą : EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Galeco Rainwater Technology

Biura Handlowe

BH Gdynia, ul. Hutnicza 24, tel.: 58 667 35 35, fax: 58 663 74 15, 58 732 15 73, e-mail: gdynia@galeco.pl

BH Śląsk, Mikołów, ul. Gliwicka 122, tel.: 32 354 31 73, fax: 32 354 31 74, 12 376 76 21, e-mail: katowice@galeco.pl

BH Płock, ul. Kostrogaj 5, tel.: 24 262 01 28, fax: 24 262 01 48, 24 362 09 16, e-mail: plock@galeco.pl

BH Poznań, ul. Warszawska 37a, tel.: 61 661 58 40, fax: 61 661 58 41, 61 646 84 81, e-mail: poznan@galeco.pl

BH Puławy, ul. Dęblińska 56, tel.: 81 886 45 19, fax: 81 888 69 95, 81 463 40 37, e-mail: pulawy@galeco.pl

BH Tarnów, ul. Kochanowskiego 30, tel.: 14 623 04 38, fax: 14 623 04 45, 14 689 09 98, e-mail: tarnow@galeco.pl

BH Warszawa, Sulejówek, ul. Trakt Brzeski 134, tel.: 22 783 38 58, fax: 22 783 34 45, 22 203 47 67, e-mail: warszawa@galeco.pl

BH Wrocław, ul. Północna 15-19, tel.: 71 313 11 14, fax: 71 347 28 44, 71 723 47 73, e-mail: wroclaw@galeco.pl

Składy Regionalne

Białystok, ul. Hurtowa 11, tel.: 85 664 34 74, fax: 85 662 88 36, e-mail: bialystok@galeco.pl

Olsztyn, ul. Lubelska 44, tel.: 89 533 59 57, fax: 89 533 59 57, e-mail: olsztyn@galeco.pl

Gorzów Wielkopolski, ul. Husarska 35, tel.: 95 720 81 11, fax: 95 720 81 11, e-mail: gorzow@galeco.pl

Rzgów k/Łodzi, ul. Rudzka 2, tel./fax: 42 214 25 60, 42 214 23 32, e-mail: lodz@galeco.pl



**polski pomysł
polski producent
polska praca**



Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, galeco@galeco.pl

www.galeco.info, export@galeco.pl

infolinia: **801 623 626***

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia.

Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto, wyrażonych w PLN.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.

pieczętka dystrybutora