



Lindab Topline

Blachy dachówkowe
Stale najwyższej jakości





Nadajemy kształt Twoim marzeniom o domu...

Blachy dachowe Lindab Topline to nowoczesny, prosty i elegancki sposób na pokrycie dachowe.

Świetnie komponują się na tradycyjnych dachach, gdzie falisty kształt przetłoczenia nadaje domom szlachetny elegancki charakter. Sprawdza się też jako pokrycie dachów nowoczesnych. Szeroki wybór kolorów i powłok sprawia, że ograniczeniem dla stworzenia naszego wymarzonego domu jest tylko nasza wyobraźnia...

Blachodachówka Lindab w pigułce:

- lekkie arkusze blachy, cięte na wymiar
- do stosowania na dachach nowych i remontowanych
- łatwa w montażu
- trwała i elegancka
- z unikatowym cięciem po fali
- w bogatej gamie kolorów
- wytrzymała
- o wysokiej jakości wykończenia



Stale najwyższej jakości...

Stal którą używamy do produkcji naszych produktów powstaje w najlepszych, starannie przez nas wyselekcjonowanych hutach.

Powlekanie stali jest dla niej najlepszą ochroną.

Walcowany na zimno rdzeń stali powlekany jest ogniowo przez zanurzenie warstwą cynku lub dedykowanym stopem. Następnie na tak zabezpieczoną stal nakładane są warstwy antykorozyjne: pasywacyjna i podkładowa oraz właściwa powłoka organiczna o różnej grubości. Stal powlekana jest obustronnie.

Różne powłoki

Nasze matowe lub błyszczące powłoki organiczne znacznie ograniczają ryzyko blaknięcia kolorów. Matowe wykończenie nadaje dachom ponadczasowy, klasyczny wygląd. Powłoki z połyskiem nie dopuszczają do wyrastania mchu lub alg na dachach.



Polimerowa powłoka HBP gwarantuje doskonałą wytrzymałość.


Ekologiczne rozwiązania.

Stal jest jednym z najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych. Może być wielokrotnie poddawana recyklingowi bez utraty swoich właściwości technologicznych oraz bez szkody dla środowiska naturalnego.

Nasze pokrycia dachowe produkujemy zawsze z wielką dbałością o jakość produktu i środowisko naturalne.









Oszczędzamy czas i energię

W dzisiejszych czasach wysoka jakość w rozsądnej cenie to najbardziej cenione cechy produktu. Dzięki zastosowaniu stali jako materiału do produkcji pokryć dachowych, nowe dachy są ekonomiczne i wytrzymałe zachowując przy tym doskonały wygląd i funkcjonalność. Różnorodnie rozwiązana technicznie pomagają oszczędzić czas i energię jakie zwykle traci się na żmudny, skomplikowany proces montażu.

Lekkość

Pokrycia dachowe Lindab są lekkie. Dzięki temu można je stosować na mniej wytrzymałych konstrukcjach. Co więcej, lekkie pokrycie dachowe oznacza brak potrzeby wzmocnienia konstrukcji dachowej podczas remontu. Zaletą powoduje także, że blachodachówka Lindab jest idealna do stosowania na dużych dachach.

Łatwe składanie i montaż

Nasi klienci mogą zamówić arkusze blachodachówki przycięte zgodnie z zasadą minimalizacji odpadów. Oznacza to znaczne skrócenie czasu i kosztów montażu. Fabrycznie ścinane narożniki, rowki kapilarne oraz pełny asortyment obróbek blacharskich dają możliwość stworzenia kompletnego, szczelnego pokrycia dachowego.

Gwarantowana wytrzymałość


Wszystkie nasze pokrycia dachowe objęte są wieloletnią gwarancją. Klienci mogą mieć pewność, że dach będzie doskonale spełniał swoje zadanie przez długie lata. Więcej informacji na temat pokryć dachowych Lindab można uzyskać na stronie www.lindab.pl

NAWET DO
30 LAT GWARANCJI

Dane techniczne

Blachodachówka

LPA H




Wymiary arkuszy, szerokość krycia i zakładu

Grubość rdzenia stalowego	0.50 mm
Waga/m ²	~ 5 kg
Szerokość kryjąca	1000 mm
Szerokość całkowita	1100 mm
Wysokość całkowita profilu	60 mm
Wysokość fali	42 mm
Długość modułu	400 mm
Szerokość modułu	200 mm
Powłoki	HBP/HBP mat/poliester/poliester mat
Długość zakładu	110 mm
Min. kąt nachylenia dachu	14°
Rozstaw łąt	400 mm

Lindab LPA H profilowana blacha dachowa. Lekkie, cięte na wymiar arkusze blachy z wysokiej jakości powłoką poliesterową. Falisty kształt dolnej krawędzi arkusza nadaje okapowi harmonijny i efektowny wygląd. Dwa rowki kapilarne na lewej krawędzi arkusza gwarantują całkowitą szczelność na połączeniach wzdłużnych. Fabrycznie ścinany prawy górny i lewy dolny narożnik każdego arkusza gwarantują szczelne i niewidoczne połączenia arkuszy.

LPA L



Wymiary arkuszy, szerokość krycia i zakładu


Grubość rdzenia stalowego	0.50 mm
Waga/m ²	~ 5 kg
Szerokość kryjąca	1100 mm
Szerokość całkowita	1175 mm
Wysokość całkowita profilu	40 mm
Wysokość fali	26 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość modułu	180 mm
Powłoki	HBP/HBP mat/poliester/poliester mat
Długość zakładu	130 mm
Min. kąt nachylenia dachu	14°
Rozstaw łąt	350 mm

Lindab LPA L profilowana blacha dachowa. Lekkie, cięte na wymiar arkusze blachy z wysokiej jakości powłoką poliesterową. Falisty kształt dolnej i górnej krawędzi arkusza nadaje okapowi harmonijny i efektowny wygląd. Pojedynczy rowek kapilarny na lewej krawędzi arkusza blachy zapewnia idealną szczelność połączenia.

Dane techniczne

Blachodachówka

LPA N




Wymiary arkuszy, szerokość krycia i zakładu

Grubość rdzenia stalowego	0.50 mm
Waga/m ²	~ 5 kg
Szerokość kryjąca	1100 mm
Szerokość całkowita	1180 mm
Wysokość całkowita profilu	45 mm
Wysokość fali	27 mm
Długość modułu	400 mm
Szerokość modułu	220 mm
Powłoki	HBP/HBP mat/poliester/poliester mat
Długość zakładu	140 mm
Min. kąt nachylenia dachu	14°
Rozstaw łąt	400 mm

Lindab LPAN profilowana blacha dachowa z prostym cięciem krawędzi. Lekkie, cięte na wymiar arkusze blachy powlekanej powłoką poliestrową.

Pojedynczy rowek kapilarny zapewnia idealną szczelność połączenia.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb




Obróbki blacharskie i akcesoria dachowe

Oferujemy szeroki asortyment obróbek standardowych i specjalnych (na zamówienie) pasujących do ogólnego wyglądu dachu oraz szereg akcesoriów dachowych, które stanowią doskonale uzupełnienie pokrycia dachowego.




System bezpieczeństwa dachowego

W naszej ofercie można znaleźć również system bezpieczeństwa dachowego czyli komplet elementów takich jak ławy kominarskie, drabinki i pomosty dachowe, barierki śniegowe i inne, które ułatwiają komunikację dachową i stanowią zabezpieczenie np. przed zsuwającym się śniegiem.



Oprogramowanie

Opracowany przez nas program Cladding Soft jest profesjonalnym narzędziem do sporządzania kompleksowych wycen i specyfikacji elementów pokrycia dachowego i orynnowania.



Kilka warstw zapewnia wytrzymałość

Pokrycia dachowe Lindab są tworzone z kilku warstw pasywacji, podkładu oraz poliestru nałożonych na stal galwanizowaną zanurzeniowo. Spód pokrywy jest pokryty specjalnie wzmocnionym lakierem. Żadne powłoki nie zawierają PCV.

Szeroki wachlarz produktów

Blachodachówki Lindab Topline to tylko niewielka część asortymentu Lindab.


W naszej ofercie znajdują się różnorodne, kompletne rozwiązania dla pokryć dachowych i nie tylko.

Blachy trapezowe, blachy płaskie na rąbek stojący, gotowe panele SRP z zamkiem zatrzaskowym oraz blachodachówka z posypką Lindab Roca.

Uzupełnieniem oferty pokryć dachowych są stalowe systemy rynnowe Lindab Rainline.

Informacje o innych naszych produktach dostępne w folderach tematycznych oraz na stronie www.lindab.pl

Na stronie www.lindab.pl/private dostępne też interaktywne konfiguratory pokryć dachowych i systemów rynnowych.



Dane techniczne

Blachodachówka

Tabela kolorów

Nr Lindab	Kolor	Najbliższy odpowiednik w systemie NCS	Najbliższy odpowiednik w systemie RAL	Topline (0,5), Coverline			
				Poliester	HBP	Poliester Mat	HBP Mat
010	Biały	S 0502-G	9010	0,4/0,5			
015	Czarny	S 9000-N	9005	0,5		0,5	
022	Jasnoszary	S 2005-G60Y	7044	0,5			
045	Srebrny metalic	-	9006	0,5			
087	Grafitowy	S 7005-B20G	7011	0,5		0,5	0,5
113	Beżowy	S 1010-Y30R	1015	0,5			
152	Żółty	S 2040-Y10R	1002	0,5			
412	Sygnalowo-czerwony	S 2070-Y90R	3000	0,5			
434	Brązowy	S 8005-Y80R	8017	0,5	0,5	0,5	0,5
502	Jasnoniebieski	S 4030-B10G	5024	0,5			
524	Ciemnoniebieski	S 6020-B	5001	0,5			
542	Sygnalowo-niebieski	S 4550-R90B	5010	0,5			
742	Ceglasty	S 4040-Y80R	8004	0,5	0,5		0,5
762	Ceglasty	-	8002			0,5	
758	Czerwony	S 5040-Y80R	3009	0,5	0,5		
747	Wiśniowy	-	3004	0,5		0,5	
778	Miedziany metalic	S 4030-Y60R	8003		0,5		
874	Zielony	S 6020-G30Y	6003	0,5			
830	Zielony	-	6020			0,5	
044	Antracyt metalic	-	7037		0,5		

Dla blach dachówkowych i trapezowych grubość rdzenia stalowego podana w mm.

Mocne powłoki w wielu kolorach

Powłoki poliestrowe z matowym lub błyszczącym wykończeniem zapobiegają blaknięciu kolorów. Powłoka HBP to nowoczesne połączenie grubszych warstw oraz wysokowytrzymałych ziaren polimerowych, gwarantujące większą odporność na zadrapania i ogólne zużycie.

Paleta kolorów może ulec zmianie.

Najnowsze informacje na temat produktów, punktów sprzedaży Lindab oraz gwarancji na produkty można uzyskać na stronie www.lindab.pl lub pod nr infolinii **0801 667 669**.





Lindab Profile to oddział Lindab Group zajmujący się rozwojem, produkcją i sprzedażą wydajnych, ekonomicznych i estetycznych rozwiązań dla przemysłu budowlanego wykorzystujących stal i blachę stalową cienką.

Oferujemy pełen zakres produktów od pełnych systemów budynkowych do pojedynczych komponentów dla każdego rodzaju zabudowy lub budynków komercyjnych i przemysłowych.

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w 25 krajach Europy. Nasza siedziba główna znajduje się w Förslöv na południu Szwecji.



Lindab Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 311, Sadowa

05-092 Łomianki

tel.: +48 22 489 88 00-01

fax: +48 22 751 96 67

e-mail: info@lindab.pl

www.lindab.pl

Infolinia: 0801 667 669